

SGG COOL-LITE SKN



DESCRIPCIÓN

SGG COOL-LITE SKN es una familia de productos a capas con alta eficiencia puesto que tienen propiedades de control solar y baja emisividad, lo que permite que se disminuya el paso del calor y se incremente el aislamiento.

Esta familia de productos, tienen doble capa de plata, aplicada nano-métricamente lo que lo hace transparente. El vidrio SKN es uno de los vidrios más neutros del mercado sin sacrificar su desempeño energético.

Ofrecen diferentes niveles de desempeño dependiendo de los requerimientos especiales del proyecto, estética del mismo, características y orientaciones de las fachadas.

Son capaces de controlar hasta 2/3 del calor que se transmite al interior de un espacio sin sacrificar el paso de luz. Esto hace que se consuma menos energía por luz artificial.

Al ser un vidrio aislante, se ahorra significativamente en consumo de energía por sistemas de climatización.

SGG COOL LITE SKN se puede laminar (capa fuera del contacto de PVB) pero dentro del ensamble de vidrio doble.

Existe una versión a templar si se solicita la versión SKN II.

Siempre debe instalarse como componente de un vidrio doble.

Requiere decapar la capa antes de instalarse y cortarse para que no exista oxidación futura.

Siempre debe instalarse en cara 2.

Si se requiere laminar en contacto con PVB, favor de contactar al equipo de especificación de Saint-Gobain

Glass México. (se requiere una validación especial).

El vidrio SKN es ideal para cualquier época del año, puesto que tiene propiedades térmicas al impedir que el calor ingrese al interior y propiedades de aislamiento que hacen el vidrio bloquee la fuga de energía de dos ambientes con temperaturas diferentes.

El vidrio SKN tiene diferentes modelos, que van desde el 40% de paso de luz hasta el 70% sin sacrificar su performance térmico.

Para conocer todos los modelos, favor de contactar al equipo de ventas técnicas de Saint-Gobain Glass México.

Aplicaciones

- Fachadas
- Centros comerciales
- Hospitales
- Colegios
- Naves industriales
- Viviendas

Gama

6000mm x 3210mm (para otras medidas favor de contactar a su servicio a clientes).

Espesores: 6 mm (si se requiere un vidrio de mayor espesor, favor de contactar al equipo comercial de Saint-Gobain Glass México).

Beneficios

- Control Solar
- Aislamiento Térmico
- Alta transmisión luminosa
- Alta selectividad

Prestaciones

	Transmisión de Luz LT %	Factor Solar g	Coefficiente de Sombra SC	Selectividad (LT/g)	Reflexión de Luz Externa Lre %	Reflexión de Luz Interna LRi %	Valor (EN6 W/m2*12m Air
SGG COOL-LITE SKN 144	42	0.24	0.27	1.75	20	15	1.6

	Transmisión de Luz LT %	Factor Solar g	Coefficiente de Sombra SC	Selectividad (LT/g)	Reflexión de Luz Externa Lre %	Reflexión de Luz Interna LRi %	Valor (EN6 W/m2* 12m Air
SGG COOL-LITE SKN 165	61	0.34	0.4	1.79	16	18	1.5
SGG COOL-LITE SKN 176	70	0.37	0.43	1.89	13	15	1.5

Documentación Técnica

- [Brochure SGG COOL-LITE SKN 05/09/2018](#)

Productos Relacionados



SGG COOL-LITE ST



SGG COOL-LITE KNT




SGG COOL LITE XTREME



SGG STADIP

[ENCUENTRA DISTRIBUIDOR](#)

Proyectos Relacionados



[PROYECTOS](#)

[INGENIEROS MILITARES](#)

[La nueva instalación de la escuela Militar de Ingenieros, ubicada dentro del campo militar 1-K, en Naucalpan, Estado de México, es una infraestructura diseñada por ...](#)

